

**ΕΡΓΟ :ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝΑ  
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ**

**ΣΥΝΙΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ**

α/α	Αριθμός Τιμολογ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	A1	Τομή επιστρώσεων με ασφαλτοκοπή	ΝΟΔΟ N/Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	115,00
2	A2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε πάσης φύσεως εδάφη ή επιστρώσεων μετά της μεταφοράς	ΝΑΟΙΚ N/20.05	ΟΙΚ 2124	m <sup>3</sup>	105,00
3	A3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου μετά της μεταφοράς	ΝΑΟΙΚ N/ 20.20	ΟΙΚ 2162	m <sup>3</sup>	50,00
4	A4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ-2171	m <sup>3</sup>	110,00
5	A5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης μετά της μεταφοράς	ΝΑΟΙΚ N/22.10.01	ΟΙΚ 2226	m <sup>3</sup>	3,00
6	A6	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m <sup>2</sup>	ΝΑΟΙΚ 79.15.03	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	200,00
7	A7	Γεώπλεγμα αντοχής TuIt 40KN/m	ΝΟΔΟ B-12.1	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	200,00
8	A8	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ -2303	m <sup>2</sup>	100,00
9	A9	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ-2314.1	m <sup>2</sup>	100,00
10	A10	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων, καθαίρεσεων)	ΝΑΥΔΡ N/2.01.01	ΥΔΡ 6070	m <sup>3</sup>	40,00

α/α	Αριθμός Τιμολογ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>B. ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</u></b>						
1	B1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ-3216	m <sup>3</sup>	30,00
2	B2	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ-3841	m <sup>2</sup>	12,00
3	B3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	2.500,00
4	B4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ-3873	m <sup>2</sup>	180,00
5	B5	Χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος	ΝΟΔΟ Β-30.4	ΥΔΡ -7018	kg	900,00
6	B6	Πλήρωση διάκενων αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο πάχους 10 έως 12mm	ΝΟΔΟ Β-43.3	ΥΔΡ -6370	m <sup>2</sup>	6,00
7	B7	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο κατά ΕΛΟΤ EN 934.2	ΝΑΟΙΚ 79.22	ΟΙΚ -7992	kg	105,00
8	B8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ /32.01.05	ΟΙΚ 3215	m <sup>3</sup>	10,00
9	B9	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE) διατομής DN/OD 90mm	ΝΑΥΔΡ Ν/12.36.01.05	ΥΔΡ 6711.1	m	21,00

α/α	Αριθμός Τιμολογ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	2	3	4	5	6	7
<b>Γ. ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ</b>						
1	Γ1	Κατασκευή δαπέδου μέσου πάχους 0,10mαπο γαρμπιλοσκυρόδεμα κατηγορίας C30/37με επεξεργασία επιπέδωσης της τελικής επιφάνειας	ΝΑΟΙΚ N/3201.07	ΟΙΚ 3216	m <sup>2</sup>	115,00
2	Γ2	Επιστρώσεις δαπέδων με έτοιμα έγχρωμο διακοσμητικό εποξειδικό κονίαμα μέσου πάχους 5,00mm με ελαφρά ανάγλυφη επιφάνεια ενδεικτικού τύπου SRONBLEND GSI της STONHARD	ΝΑΟΙΚ N 73.95.02	ΟΙΚ-7373.1	m <sup>2</sup>	115,00
3	Γ3	Μόρφωση επιφάνειας με επίστρωση τσιμεντοκονίας (υπόστρωμα μαρμάρινου δαπέδου) πάχους έως 7,00cm σε τρεις στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N73.37.02	ΟΙΚ 7337	m <sup>2</sup>	65,00
4	Γ4	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3,00cm σε διάφορα μεγέθη και σχήματα	ΝΑΟΙΚ N74.30.13	ΟΙΚ 7461	m <sup>2</sup>	64,00
5	Γ5	Προμήθεια και τοποθέτηση ολόσωμων ογκολίθων μαρμάρου σύμφωνα με τα σχέδια και τις διαστάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης	ΝΟΙΚ N75.51.04	ΟΙΚ 7553	m <sup>3</sup>	3,00
6	Γ6	Μπιζουτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	m	30,00
7	Γ7	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	m <sup>2</sup>	22,00
8	Γ8	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές υλικό και αρμολόγηση με αρμόστοκο υδατοαπωθητικό	ΝΑΟΙΚ N/79.85	ΟΙΚ 7935	m	60,00
9	Γ9	Αδιαβροχοποιητικό και προστατευτικό λεκέδων επιφανειών μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ N/79.04	ΟΙΚ 7904	m <sup>2</sup>	22,00
10	Γ10	Αποκαταστάσεις δαπέδων πλευρικών κενών στο περίγραμμα του έργου	ΝΑΟΙΚ N/73.37.04	ΟΙΚ 7337	m	57,00

ΒΟΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

