



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος 25 Σεπτεμβρίου 2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5309/ΕΞ3288

Ταχ. Δ/ση : Κεντρικός Προβλήτας
 Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ
 Πληροφορίες : Σπάχος Θωμάς
 Τηλέφωνο : 24213 – 16170
 Ηλεκτρον. Δ/ση : admin@port-volos.gr
 Ιστοχώρος : www.port-volos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Συρματόσχοινων, Προϋπολογισμού €15.000 πλέον ΦΠΑ.

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συρματόσχοινων για ηλεκτροκίνητους γερανούς, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές και όρους.

1. Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Τα υπό προμήθεια συρματόσχοινα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| α/α | Διάμετρος | Σύνθεση | Εξωτερική Ελίκωση | Παρατηρήσεις | Ζητούμενο Μήκος (m) | Ποσότητα |
|-----|-----------|-------------|----------------------|--|---------------------|----------|
| 1 | Φ28 | 8Χ25 ή 8Χ26 | Δεξιόστροφο (s/Z) | Θα είναι γαλβανισμένα, compacted και θα φέρουν πλαστική επίστρωση μεταξύ των εξωτερικών κλώνων και της μεταλλικής ψυχής τους | 110 | 1 |
| 2 | Φ28 | 8Χ25 ή 8Χ26 | Αριστερόστροφο (z/S) | | 110 | 1 |
| 3 | Φ20 | 8Χ25 ή 8Χ26 | Δεξιόστροφο (s/Z) | Θα είναι γαλβανισμένα, compacted και θα φέρουν πλαστική επίστρωση μεταξύ των εξωτερικών κλώνων και της μεταλλικής ψυχής τους | 101 | 2 |
| 4 | Φ20 | 8Χ25 ή 8Χ26 | Αριστερόστροφο (z/S) | | 101 | 2 |

Γενικές απαιτήσεις:

- Τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
- Εξωτερικά θα φέρουν λίπανση (γράσο) για προστασία.

- Τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν σε ξύλινα στροφεία προστατευμένα εξωτερικά με ύφασμα.
- Η αντοχή των συρματιδίων του συρματόσχοινου θα είναι $\geq 1960 \text{ N/mm}^2$ (200 kp/mm^2)
- Κάθε συρματόσχοινο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής, κατά EN 10204 – 3.1, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 2006/42/EK και θα αναφέρει τα στοιχεία του συρματόσχοινου, όπως τύπος, αντοχή συρματιδίων, θεωρητικό φορτίο θραύσης, ελάχιστο φορτίο θραύσης. Επίσης, τα συρματόσχοινα θα φέρουν σήμανση με την οποία θα μπορεί να γίνει αντιστοίχιση του με το πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα συρματόσχοινα θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής, κάτι το οποίο θα αποτυπώνεται στα προσκομισθέντα πιστοποιητικά.
- Κάθε συρματόσχοινο θα φέρει στο ένα άκρο του προσαρμοσμένο ακροδέκτη κατάλληλου μεγέθους αναλόγως της διαμέτρου του συρματόσχοινου της εταιρείας NEMAG, CROSBY ή άλλου ευφήμου Ευρωπαϊκού κατασκευαστή αντίστοιχων διαστάσεων με τους προαναφερθέντες ακροδέκτες (με ευθύνη προμηθευτή). Σε κάθε περίπτωση ο ακροδέκτης θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί από την ελεύθερη πλευρά του σε σύνδεσμο – quick release link – Nomag Νο6 (για τα συρματόσχοινα $\Phi 20\text{mm}$) & Nomag Νο9 (για τα συρματόσχοινα $\Phi 28\text{mm}$). Η προσαρμογή του ακροδέκτη στο συρματόσχοινο θα γίνει με ειδική ρητίνη Wirelock® ή άλλου ευφήμου κατασκευαστή Ευρώπης/ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN13411-4 (Απολήξεις για χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 4 : Υποδοχή από μέταλλο και ρητίνη).
- Το άκρο του συρματόσχοινου με τον ακροδέκτη θα πρέπει να εμφανές, για να πραγματοποιηθεί έλεγχος της σύνδεσης, κατά την παραλαβή.
- Σε ότι αφορά τους ακροδέκτες, αυτοί επίσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο θα αναφέρεται το φορτίο λειτουργίας και το φορτίο θραύσης.
- Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό για την εργασία τοποθέτησης των ακροδεκτών, με ρητίνη κατά το EN 13411-4, εκτός κι αν αυτό περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό EN 10204 – 3.1.

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής.

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, **μέχρι την 8^η/10/2024 στις 10:00'.**

Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

3.1 **Υπεύθυνη** Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των παραγράφων 73 του Ν. 4412/2016
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας
- τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

3.2 **Τεχνική Προσφορά:** Θα περιέχεται τεχνικό φυλλάδιο/ενημερωτικό σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του κατασκευαστή από το οποίο να τεκμαίρεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών (συρματόσχοινων – ακροδεκτών) και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο 1

3.3 **Οικονομική προσφορά.** Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά συρματόσχοινο και για το σύνολο των ποσοτήτων – ειδών. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται.

4. Ανάδειξη Αναδόχου

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των συρματόσχοινων.

5. Χρόνος Παράδοσης

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα συρματόσχοινα στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

6. Παραλαβή – Πληρωμή

- Η τιμολόγηση θα είναι **υποχρεωτικά** ηλεκτρονική.
- Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την παράδοση των συρματόσχοινων.
- Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Συμβάσεις άνω των €2.500 πλέον ΦΠΑ υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου